


БІРЖА ВХІДНИХ ДВЕРЕЙ



ТАРИМУС ГРУПП



2019

ДВЕРІ З ТЕРМОРОЗРИВОМ

Isoterma 125 мм Срібло/Темний кипарис, Листвениця беж Царга.....	4
Isoterma 130 мм Vinorit Грецький горіх Пати́на/Грецький горіх Пати́на, Сосна біла.....	5
Структура дверного полотна Isoterma.....	6

ДВЕРІ ЗІ СКЛОПАКЕТОМ І КОВКОЮ

Vikont 95 мм Vinorit Грецький горіх Пати́на/Грецький горіх Пати́на.....	7
Венеція 75 мм Мідний антик/Венге, Білий ясен.....	8
Плющ 75 мм Мідний антик/Венге, Білий ясен.....	9

ГАРДА МЕТАЛ/МДФ (коробка 128 мм)

Троя 115 мм Муар/Горіх Сієна, Аляска Царга.....	10
Троя 115 мм Срібло/Темний кипарис, Димчастий дуб, Листвениця беж Царга.....	11
Троя 110 мм Срібло/Венге, Білий ясен МАХІ Дзеркало.....	12

ГАРДА МЕТАЛ/МДФ (коробка 105 мм)

Гарда 90 мм Муар/Темний кипарис, Листвениця беж Царга.....	13
Гарда 80 мм Муар/Венге тобакко, Білий ясен.....	14
Гарда 80 мм Мідний Антик/Венге, Білий ясен.....	15

ГАРДА МЕТАЛ/МДФ (коробка 90 мм)

Гарда 75 мм Муар/Темний кипарис, Листвениця мокко Царга.....	16
Гарда 65 мм Царське дзеркало Муар/Венге, Білий ясен.....	17
Гарда 60 мм Муар/Венге.....	18
Гарда 60 мм Муар/Білий ясен.....	19
Гарда 60 мм Мідний Антик/Венге, Рустикальний дуб, Білий ясен.....	20
Домінанта 60 мм Мідний Антик/Рустикальний дуб.....	21

ГАРДА МДФ/МДФ Vinorit

Вена 95 мм Vinorit Грецький горіх Пати́на/Грецький горіх Пати́на, Білий матовий.....	22
Оксфорд 95 мм Vinorit Венге темний+Дуб бомонд лофт	23
Флоренція 95 мм Vinorit Венге/Білений дуб.....	24
Камелот 95 мм Vinorit Вишня темна/Вишня темна, Білений дуб.....	25

ГАРДА МДФ/МДФ

Сенатор 120 мм Венге/Венге, Білий ясен.....	26
Сенатор 120 мм Венге/Венге, Білий ясен Дзеркало.....	27
Чикаго 105 мм Венге темний горизонт/Дуб шале Графіт, Дуб шале Кориця Царга.....	28
Чарлстон 105 мм Графіт/Глянець мокко, Білий глянець Царга.....	29

Мілан 105 мм Венге мелінга/Венге мелінга, Листвениця беж Царга.....	30
Барселона 85 мм Венге/Листвениця беж Царга.....	31
Орlando 95 мм В'яз каньон/Дуб вінтаж білий.....	32
Бруклін 90 мм Бетон графіт/Бетон попелястий.....	33
Барселона 60 мм Венге/Венге.....	34
Вікторія 55 мм Темний кипарис/Темний кипарис, Листвениця мокко.....	35
СтройГОСТ	
Сопрано метал/мдф Дуб Шоколадний.....	36
7-2 метал/хдф Італійський горіх.....	37
5-1 метал/хдф Золотой дуб.....	38
5-1 метал/метал.....	39
7-1 метал/метал.....	40
7-2 метал/метал мінвата.....	40
KAISER	
E40M.....	41
K777-2.....	42
K550-2.....	43
ДВЕРІ НЕСТАНДАРТНИХ РОЗМІРІВ	
Гарда 60 мм Мідний Антик/Венге Mini.....	44
СтройГОСТ 7-1 метал/хдф Італійський горіх Mini.....	44
СтройГОСТ 7-1 метал/метал (1200*2050).....	45
СтройГОСТ 7-2 метал/хдф Італійський горіх (1200*2050).....	46
Йошкар Мідний антик/Венге (1200*2050).....	47
ЗАМКИ BORDER	48

ISOTERMA 125 мм Срібло / Листвениця беж Царга
ISOTERMA 125 мм Срібло / Темний кипарис Царга



Розміри: 860x2050, 960x2050

Зовнішня частина полотна: метал з порошково-

полімерним покриттям Антик Срібло, штамп

Внутрішня частина полотна: царгова МДФ панель товщиною 22 мм із вставками глянцевого скла

Лакобель

Ширина коробки/полотна: 140 мм/125 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,4 мм/1,4 мм

Наповнення полотна: PIR-плита

Ущільнювач: 3 контура (2 - на полотні, 1 - на коробці)

Петлі: 3 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: BORDER, 4 серія, 3B9-6УН/15, сувальдного типу, ригелі - 4 шт., d=18 мм, з системою «антиспил», 4 клас взломостійкості

Додатковий замок: BORDER 4 серія, 3B8-6УН5/15, сувальдного типу, ригелі - 5 шт., d=18 мм, з системою «антиспил», 4 клас взломостійкості

Броненакладка: декоративні на двох замках із захистом від протягів

Нічний засув: незалежний

Ексцентрик: металевий для засувки основного замка, пластиковий для ригеля основного замка

Антизрізи: 3 шт.



ISOTERMA 130 мм Vinorit Грецький горіх Патина / Сосна біла Патина ISOTERMA 130 мм Vinorit Грецький горіх Патина / Грецький горіх Патина



Розміри: 860x2050, 960x2050

Зовнішня частина полотна: фрезерована МДФ панель товщиною 12 мм, плівка Vinorit, Патина (коробка: метал з порошково-полімерним покриттям Чорний Муар)

Внутрішня частина полотна: фрезерована МДФ панель товщиною 12 мм, плівка Vinorit (Ізраїль), Патина

Ширина коробки/полотна: 140 мм/130 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,4 мм/1,4 мм

Наповнення полотна: PIR-плита

Ущільнювач: 3 контура (2 - на полотні, 1 - на коробці)

Петлі: 3 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: BORDER, 4 серія, 3B9-6УН/15, сувальдного типу, ригелі - 4 шт., d=18 мм, з системою «антиспил», 4 клас взломостійкості


Додатковий замок: BORDER 4 серія, 3B8-6УН5/15, сувальдного типу, ригелі - 5 шт., d=18 мм, з системою «антиспил», 4 клас взломостійкості

Броненакладка: декоративні на двох замках із захистом від протягів

Нічний засув: незалежний

Ексцентрик: металевий для засувки основного замка, пластиковий для ригеля основного замка

Антизрізи: 3 шт.



100 мм PIR плити

відповідає:

205 мм

пінополістиролу

220 мм

мін.вати

202 мм

комбінованого
утеплювача

пінополістирол 95 мм
фольгоізол 5 мм
пробка 2 мм
пінополістирол 95 мм
фольгоізолон 5 мм

Наповнювач PIR плити 100 мм



Абсолютно не вбирає вологу



Найенергоефективніший утеплювач на сьогоднішній день. Теплоізоляція в 2 рази краще, ніж у пінополістиролу і мінеральної вати



Термін придатності 50 років!




Відмінний показник шумоізоляції



Негорючий, самозатухаючий матеріал. Стійкий до різкого коливання температур

3 контури вставного ущільнювача

- Морозостійкий, резиновий
- Не відклеюється
- Не пропускає холод
- Перешкоджає попаданню сторонніх запахів



ТЕРМОРОЗРИВ 24 мм – відокремлює зовнішню частину дверей від внутрішньої

- Перешкоджає промерзанню дверей при низьких температурах
- Виготовлений з ПВХ пластика, має низький коефіцієнт теплопровідності
- Використовується популярна у всьому світі технологія теплих вікон і фасадних систем

Vikont 95 мм Vinorit Грецький горіх Патина / Грецький горіх Патина



Розміри: 860x2050, 960x2050

Зовнішня частина полотна: фрезерована МДФ панель товщиною 12 мм, плівка Vinorit, Патина (коробка: метал з порошково-полімерним покриттям Чорний Муар)

Внутрішня частина полотна: фрезерована МДФ панель товщиною 12 мм, плівка Vinorit (Ізраїль)

Двокамерний склопакет: 65 мм, тонований

Наповнювач: мінеральна плита

Ширина коробки/полотна: 105 мм/95 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,4 мм/1,4 мм

Ущільнювач: 2 контури (1 - на полотні, 1 - на коробці)

Петлі: 2 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: BORDER, 4 серія, 3B4-3/85K, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка, ригелі - 3 шт., d=17 мм, 4 клас взломостійкості

Додатковий замок: BORDER, 4 серія, 3B8-6КП.5, сувальдного типу, ригелі - 5 шт., d=18 мм, з системою «антиспил», 4 клас взломостійкості

Броненакладка: декоративні на двох замках із захистом від протягів

Нічний засув: незалежний

Ексцентрик: металевий для засувки основного замка, пластиковий для ригеля основного замка

Антизрізи: 3 шт.



Венеція 75 мм Мідний антик / Білий ясен

Венеція 75 мм Мідний антик / Венге



Розміри: 860x2050, 960x2050

Зовнішнє покриття: атмосферостійке порошково-полімерне Мідний Антик

Кування: покриття Чорний Муар, патинування, колір - бронза

Внутрішнє покриття: фрезерована МДФ-панель 10 мм

Двокамерний склопакет: 35 мм, тонований

Наповнювач: мінеральна плита

Ширина коробки/полотна: 105 мм/75 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,4 мм/1,4 мм

Ущільнювач: 2 контури (1 - на полотні, 1 - на коробці)

Петлі: 2 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: BORDER, 4 серія, 3B4-3/85K, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка, ригелі - 3 шт., d=17 мм, 4 клас взломостійкості

Додатковий замок: BORDER, 4 серія, 3B8-6КП.5, сувальдного типу, ригелі - 5 шт., d=18 мм, з системою «антиспил», 4 клас взломостійкості

Броненакладка: декоративні на двох замках із захистом від протягів

Нічний засув: незалежний

Ексцентрик: металевий для засувки основного замка, пластиковий для ригеля основного замка

Антизрізи: 3 шт.



Плющ 75 мм Мідний антик / Білий ясен
Плющ 75 мм Мідний антик / Венге



Розміри: 860x2050, 960x2050
Зовнішнє покриття: атмосферостійке порошково-полімерне Мідний Антик
Кування: покриття Чорний Муар, патинування, колір - бронза
Внутрішнє покриття: фрезерована МДФ-панель 10 мм
Двокамерний склопакет: 35 мм, тонований
Наповнювач: мінеральна плита
Ширина коробки/полотна: 105 мм/75 мм
Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,4 мм/1,4 мм
Ущільнювач: 2 контури (1 - на полотні, 1 - на коробці)
Петлі: 2 шт., зовнішнє відкривання до 180°
Основний замок: BORDER, 4 серія, 3B4-3/85K, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка, ригелі - 3 шт., d=17 мм, 4 клас взломостійкості
Додатковий замок: BORDER, 4 серія, 3B8-6КП.5, сувальдного типу, ригелі - 5 шт., d=18 мм, з системою «антиспил», 4 клас взломостійкості
Броненакладка: декоративні на двох замках із захистом від протягів
Нічний засув: незалежний
Ексцентрик: металевий для засувки основного замка, пластиковий для ригеля основного замка
Антизрізи: 3 шт.



Троя 115 мм Муар / Аляска Царга Троя 115 мм Муар / Горіх Сієна Царга



Розміри: 860x2050, 960x2050

Зовнішня частина полотна: метал з порошково-полімерним покриттям Чорний Муар, штамп

Внутрішня частина полотна: царгова МДФ панель товщиною 22 мм

Ширина коробки/полотна: 128 мм/115 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,4 мм/1,4 мм

Наповнення полотна: пінополістирол (ППС)

Ущільнювач: 3 контура (2 - на полотні, 1 - на коробці)

Петлі: 3 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: BORDER 4 серія, 3B4-3/85K, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка, ригелі - 3 шт., d=17 мм, 4 клас взломостійкості

Додатковий замок: BORDER 4 серія, 3B8-6КП.5, сувальдного типу, ригелі - 5 шт., d=18 мм, з системою «антиспил», 4 клас взломостійкості

Броненакладка: врізна на основному замку, декоративна на додатковому замку із захистом від протягів

Нічний засув: незалежний

Ексцентрик: металевий для засувки основного замка, пластиковий для ригеля основного замка

Антизрізи: 3 шт.



Троя 115 мм Срібло / Димчастий дуб Царга
 Троя 115 мм Срібло / Темний кипарис Царга
 Троя 115 мм Срібло / Листвениця беж Царга



Розміри: 860x2050, 960x2050

Зовнішня частина полотна: метал з порошково-полімерним покриттям Антик Срібло, штамп

Внутрішня частина полотна: царгова МДФ панель товщиною 22 мм із вставками глянцевого скла
 Лакобель

Ширина коробки/полотна: 128 мм/115 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,4 мм/1,4 мм

Наповнення полотна: пінополістирол (ППС)

Ущільнювач: 3 контура (2 - на полотні, 1 - на коробці)

Петлі: 3 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: BORDER 4 серія, 3B4-3/85K, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка, ригелі - 3 шт., d=17 мм, 4 клас взломостійкості

Додатковий замок: BORDER 4 серія, 3B8-6КП.5, сувальдного типу, ригелі - 5 шт., d=18 мм, з системою «антиспил», 4 клас взломостійкості

Броненакладка: врізна на основному замку, декоративна на додатковому замку із захистом від протягів

Нічний засув: незалежний

Ексцентрик: металевий для засувки основного замка, пластиковий для ригеля основного замка

Антизрізи: 3 шт.



Троя 110 мм Срібло / Білий ясен MAXI Дзеркало Троя 110 мм Срібло / Венге MAXI Дзеркало



Розміри: 860x2050, 960x2050

Зовнішня частина полотна: метал з порошково-полімерним покриттям Антик Срібло, штамп

Внутрішня частина полотна: МДФ панель товщиною 10 мм, дзеркало в повний зріст із захисною плівкою від уламків

Ширина коробки/полотна: 128 мм/110 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,4 мм/1,4 мм

Наповнення полотна: пінополістирол (ППС)

Ущільнювач: 3 контура (2 - на полотні, 1 - на коробці)

Петлі: 3 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: BORDER, 4 серія, 3B4-3/85K, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка, ригелі - 3 шт., d=17 мм, 4 клас взломостійкості

Додатковий замок: BORDER, 4 серія, 3B8-6КП.5, сувальдного типу, ригелі - 5 шт., d=18 мм, з системою «антиспил», 4 клас взломостійкості

Броненакладка: врізна на основному замку, декоративна на додатковому замку із захистом від протягів

Нічний засув: незалежний

Ексцентрик: металевий для засувки основного замка, пластиковий для ригеля основного замка

Антизрізи: 3 шт.



Гарда 90 мм Муар / Темний кипарис Царга
Гарда 90 мм Муар / Листвениця беж Царга



Розміри: 860x2050, 960x2050

Зовнішня частина полотна: метал з порошково-полімерним покриттям Чорний Муар, 5 вставок з нержавіючої сталі

Внутрішня частина полотна: царгова МДФ панель товщиною 22 мм із вставками глянцевого скла Лакобель

Ширина коробки/полотна: 105 мм/90 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,4 мм/1,4 мм

Наповнення полотна: пінополістирол (ППС)

Ущільнювач: 2 контури (1 - на полотні, 1 - на коробці)

Петлі: 2 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: BORDER, 4 серія, 3В4-3/85К, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка, ригелі - 3 шт., d=17 мм, 4 клас взломостійкості


Додатковий замок: BORDER, 4 серія, 3В8-6КП.5, сувальдного типу, ригелі - 5 шт., d=18 мм, з системою «антиспил», 4 клас взломостійкості

Броненакладка: декоративні на двох замках із захистом від протягів

Нічний засув: незалежний

Ексцентрик: металевий для засувки основного замка, пластиковий для ригеля основного замка

Антизрізи: 3 шт.



Гарда 80 мм Муар / Білий ясен Гарда 80 мм Муар / Венге табакко



Розміри: 860x2050, 960x2050

Зовнішня частина полотна: метал з порошково-полімерним покриттям Чорний Муар, штамп

Внутрішня частина полотна: фрезерована МДФ панель товщиною 10 мм

Ширина коробки/полотна: 105 мм/80 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,4 мм/1,4 мм

Наповнення полотна: пінополістирол (ППС)

Ущільнювач: 2 контури (1 - на полотні, 1 - на коробці)

Петлі: 2 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: BORDER, 4 серія, 3B4-3/85K, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка, ригелі - 3 шт., d=17 мм, 4 клас взломостійкості

Додатковий замок: BORDER, 4 серія, 3B8-6КП.5, сувальдного типу, ригелі - 5 шт., d=18 мм, з системою «антиспил», 4 клас взломостійкості

Броненакладка: декоративні на двох замках із захистом від протягів

Нічний засув: незалежний

Ексцентрик: металевий для засувки основного замка, пластиковий для ригеля основного замка

Антизрізи: 3 шт.



Гарда 80 мм Мідний Антик / Білий ясен

Гарда 80 мм Мідний Антик / Венге



Розміри: 860x2050, 960x2050

Зовнішня частина полотна: метал з порошково-полімерним покриттям Мідний Антик, штамп

Внутрішня частина полотна: фрезерована МДФ панель товщиною 10 мм

Ширина коробки/полотна: 105 мм/80 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,4 мм/1,4 мм

Наповнення полотна: пінополістирол (ППС)

Ущільнювач: 2 контури (1 - на полотні, 1 - на коробці)

Петлі: 2 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: BORDER, 4 серія, 3B4-3/85K, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка,

ригелі - 3 шт., d=17 мм, 4 клас взломостійкості

Додатковий замок: BORDER, 4 серія, 3B8-6КП.5, сувальдного типу, ригелі - 5 шт., d=18 мм, з системою «антиспил», 4 клас взломостійкості

Броненакладка: декоративні на двох замках із захистом від протягів

Нічний засув: незалежний

Ексцентрик: металевий для засувки основного замка, пластиковий для ригеля основного замка

Антизрізи: 3 шт.



Гарда 75 мм Муар / Листвениця мокко Царга
Гарда 75 мм Муар / Темний кипарис Царга



Розміри: 860x2050, 960x2050

Зовнішня частина полотна: метал з порошково-полімерним покриттям Чорний Муар

Внутрішня частина полотна: царгова МДФ панель товщиною 22 мм із вставками глянцевого скла Лакобель

Ширина коробки/полотна: 90 мм/75 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,4 мм/1,2 мм

Наповнення полотна: пінополістирол (ППС)

Ущільнювач: 2 контури (1 - на полотні, 1 - на коробці)

Петлі: 2 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: BORDER, 3 серія, 3B4-3/85Г, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка, ригелі - 3 шт., d=16 мм, 4 клас взломостійкості

Додатковий замок: BORDER, 3 серія, 3B8-6Г/14, сувальдного типу, ригелі - 3 шт., d=16 мм, 4 клас взломостійкості

Броненакладка: декоративні на двох замках

Нічний засув: незалежний

Антизрізи: 2 шт.



Гарда 65 мм Царське дзеркало Муар / Білий ясен
Гарда 65 мм Царське дзеркало Муар / Венге



Розміри: 860x2050, 960x2050

Зовнішня частина полотна: метал з порошково-полімерним покриттям Чорний Муар

Внутрішня частина полотна: МДФ панель товщиною 10 мм, дзеркало із захисною плівкою від уламків

Ширина коробки/полотна: 90 мм/65 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,4 мм/1,2 мм

Наповнення полотна: пінополістирол (ППС)

Ущільнювач: 2 контури (1 - на полотні, 1 - на коробці)

Петлі: 2 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: BORDER, 3 серія, 3B4-3/85Г, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка, ригелі - 3 шт., d=16 мм, 4 клас взломостійкості

Додатковий замок: BORDER, 3 серія, 3B8-6Г/14, сувальдного типу, ригелі - 3 шт., d=16 мм, 4 клас взломостійкості

Броненакладка: декоративні на двох замках

Нічний засув: незалежний

Антизрізи: 2 шт.



Гарда 60 мм Муар / Венге



Розміри: 860x2050, 960x2050

Зовнішня частина полотна: метал з порошково-полімерним покриттям Чорний Муар

Внутрішня частина полотна: МДФ панель товщиною 6 мм

Ширина коробки/полотна: 90 мм/60 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,4 мм/1,2 мм

Наповнення полотна: пінополістирол (ППС)

Ущільнювач: 2 контури (1 - на полотні, 1 - на коробці)

Петлі: 2 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: BORDER, 3 серія, 3B4-3/85Г, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка, ригелі - 3 шт., d=16 мм, 4 клас взломостійкості

Додатковий замок: BORDER, 3 серія, 3B8-6Г/14, сувальдного типу, ригелі - 3 шт., d=16 мм, 4 клас взломостійкості

Броненакладка: декоративні на двох замках

Нічний засув: незалежний

Антизрізи: 2 шт.



ГАРДА МЕТАЛ / МДФ (коробка 90 мм)

Гарда 60 мм Муар / Білий ясен



Розміри: 860x2050, 960x2050

Зовнішня частина полотна: метал з порошково-полімерним покриттям Чорний Муар

Внутрішня частина полотна: МДФ панель товщиною 6 мм

Ширина коробки/полотна: 90 мм/60 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,4 мм/1,2 мм

Наповнення полотна: пінополістирол (ППС)

Ущільнювач: 2 контури (1 - на полотні, 1 - на коробці)

Петлі: 2 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: BORDER, 3 серія, ЗВ4-3/85Г, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка,

ригелі - 3 шт., d=16 мм, 4 клас взломостійкості

Додатковий замок: BORDER, 3 серія, ЗВ8-6Г/14,

сувальдного типу, ригелі - 3 шт., d=16 мм, 4 клас взломостійкості

Броненакладка: декоративні на двох замках

Нічний засув: незалежний

Антизрізи: 2 шт.



ГАРДА МЕТАЛ / МДФ (коробка 90 мм)

Гарда 60 мм Мідний Антік / Білий ясен

Гарда 60 мм Мідний Антік / Венге

Гарда 60 мм Мідний Антік / Рустикальний дуб



Розміри: 860x2050, 960x2050

Зовнішня частина полотна: метал з порошково-полімерним покриттям Мідний Антік

Внутрішня частина полотна: МДФ панель товщиною 6 мм

Ширина коробки/полотна: 90 мм/60 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,4 мм/1,2 мм

Наповнення полотна: пінополістирол (ППС)

Ущільнювач: 2 контури (1 - на полотні, 1 - на коробці)

Петлі: 2 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: BORDER, 3 серія, ЗВ4-3/85Г, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка, ригелі - 3 шт., d=16 мм, 4 клас взломостійкості

Додатковий замок: BORDER, 3 серія, ЗВ8-6Г/14, сувальдного типу, ригелі - 3 шт., d=16 мм, 4 клас взломостійкості

Броненакладка: декоративні на двох замках

Нічний засув: незалежний

Антизрізи: 2 шт.



ГАРДА МЕТАЛ / МДФ (коробка 90 мм)

Домінанта 60 мм Мідний Антик / Рустикальний дуб



Розміри: 860x2050, 960x2050

Зовнішня частина полотна: метал з порошково-полімерним покриттям Мідний Антик

Внутрішня частина полотна: МДФ панель товщиною 6 мм

Ширина коробки/полотна: 90 мм/60 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,2 мм/1,0 мм

Наповнення полотна: пінополістирол (ППС)

Ущільнювач: 2 контури (1 - на полотні, 1 - на коробці)

Петлі: 2 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: BORDER, 3 серія, 3B4-3/85Г, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка, ригелі - 3 шт., d=16 мм, 4 клас взломостійкості

Додатковий замок: BORDER, 3 серія, 3B8-6Г/14, сувальдного типу, ригелі - 3 шт., d=16 мм, 4 клас взломостійкості

Броненакладка: декоративні на двох замках

Нічний засув: немає

Броненакладка: декоративні на двох замках

Антизрізи: 2 шт.



ГАРДА МДФ / МДФ VINORIT

Вена 95 мм Vinorit Грецький горіх Патина / Білий матовий
Вена 95 мм Vinorit Грецький горіх Патина / Грецький горіх Патина



Розміри: 860x2050, 960x2050

Зовнішня частина полотна: фрезерована МДФ панель товщиною 12 мм, плівка Vinorit, Патина (коробка: метал з порошково-полімерним покриттям Чорний Муар)

Внутрішня частина полотна: фрезерована МДФ панель товщиною 12 мм, плівка Vinorit (Ізраїль)

Ширина коробки/полотна: 105 мм/95 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,4 мм/1,4 мм

Наповнення полотна: пінополістирол (ППС)

Ущільнювач: 2 контури (1 - на полотні, 1 - на коробці)

Петлі: 2 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: BORDER, 4 серія, 3B4-3/85K, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка, ригелі - 3 шт., d=17 мм, 4 клас взломостійкості

Додатковий замок: BORDER, 4 серія, 3B8-6КП.5, сувальдного типу, ригелі - 5 шт., d=18 мм, з системою «антиспил», 4 клас взломостійкості

Броненакладка: врізна на основному замку, декоративна на додатковому замку із захистом від протягів

Нічний засув: незалежний

Ексцентрик: металевий для засувки основного замка, пластиковий для ригеля основного замка

Антизрізи: 3 шт.



ГАРДА МДФ / МДФ VINORIT

Оксфорд 95 мм Vinorit Венге темний + Дуб бомонд лофт



Розміри: 860x2050, 960x2050

Зовнішня частина полотна: фрезерована МДФ панель товщиною 12 мм, плівка Vinorit, Пати́на (коробка: метал з порошково-полімерним покриттям Чорний Муар)

Внутрішня частина полотна: фрезерована МДФ панель товщиною 12 мм, плівка Vinorit (Ізраїль)

Ширина коробки/полотна: 105 мм/95 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,4 мм/1,4 мм

Наповнення полотна: пінополістирол (ППС)

Ущільнювач: 2 контури (1 - на полотні, 1 - на коробці)

Петлі: 2 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: BORDER, 4 серія, 3B4-3/85K, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка, ригелі - 3 шт., d=17 мм, 4 клас взломостійкості

Додатковий замок: BORDER, 4 серія, 3B8-6КП.5, сувальдного типу, ригелі - 5 шт., d=18 мм, з системою «антиспил», 4 клас взломостійкості

Броненакладка: врізна на основному замку, декоративна на додатковому замку із захистом від протягів

Нічний засув: незалежний

Ексцентрик: металевий для засувки основного замка, пластиковий для ригеля основного замка

Антизрізи: 3 шт.



Флоренція 95 мм Vinorit Венге / Білений дуб



Розміри: 860x2050, 960x2050

Зовнішня частина полотна: фрезерована МДФ панель товщиною 12 мм, плівка Vinorit (коробка: метал з порошково-полімерним покриттям Чорний Муар)

Внутрішня частина полотна: фрезерована МДФ панель товщиною 12 мм, плівка Vinorit (Ізраїль)

Ширина коробки/полотна: 105 мм/95 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,4 мм/1,4 мм

Наповнення полотна: пінополістирол (ППС)

Ущільнювач: 2 контури (1 - на полотні, 1 - на коробці)

Петлі: 2 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: BORDER, 4 серія, 3B4-3/85K, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка, ригелі - 3 шт., d=17 мм, 4 клас взломостійкості

Додатковий замок: BORDER, 4 серія, 3B8-6КП.5, сувальдного типу, ригелі - 5 шт., d=18 мм, з системою «антиспил», 4 клас взломостійкості

Броненакладка: врізна на основному замку, декоративна на додатковому замку із захистом від протягів

Нічний засув: незалежний

Ексцентрик: металевий для засувки основного замка, пластиковий для ригеля основного замка

Антизрізи: 3 шт.



ГАРДА МДФ / МДФ VINORIT

Камелот 95 мм Vinorit Вишня темна / Білений дуб

Камелот 95 мм Vinorit Вишня темна / Вишня темна



Розміри: 860x2050, 960x2050

Зовнішня частина полотна: фрезерована МДФ панель товщиною 12 мм, плівка Vinorit (коробка: метал з порошково-полімерним покриттям Чорний Муар)

Внутрішня частина полотна: фрезерована МДФ панель товщиною 12 мм, плівка Vinorit (Ізраїль)

Ширина коробки/полотна: 105 мм/95 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,4 мм/1,4 мм

Наповнення полотна: пінополістирол (ППС)

Ущільнювач: 2 контури (1 - на полотні, 1 - на коробці)

Петлі: 2 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: BORDER, 4 серія, 3B4-3/85K, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка, ригелі - 3 шт., d=17 мм, 4 клас взломостійкості

Додатковий замок: BORDER, 4 серія, 3B8-6КП.5, сувальдного типу, ригелі - 5 шт., d=18 мм, з системою «антиспил», 4 клас взломостійкості

Броненакладка: врізна на основному замку, декоративна на додатковому замку із захистом від протягів

Нічний засув: незалежний

Ексцентрик: металевий для засувки основного замка, пластиковий для ригеля основного замка

Антизрізи: 3 шт.



ГАРДА МДФ / МДФ

Сенатор 120 мм Венге / Білий ясен

Сенатор 120 мм Венге / Венге



Розміри: 860x2050, 960x2050

Зовнішня частина полотна: фрезерована МДФ панель товщиною 16 мм (коробка: метал з порошково-полімерним покриттям Чорний Муар)

Внутрішня частина полотна: фрезерована МДФ панель товщиною 12 мм

Ширина коробки/полотна: 128 мм/120 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,4 мм/1,4 мм

Наповнення полотна: пінополістирол (ППС)

Ущільнювач: 3 контури (2 - на полотні, 1 - на коробці)

Петлі: 3 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: BORDER, 4 серія, 3B4-3/85K, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка, ригелі - 3 шт., d=17 мм, 4 клас взломостійкості

Додатковий замок: BORDER, 4 серія, 3B8-6КП.5, сувальдного типу, ригелі - 5 шт., d=18 мм, з системою «антиспил», 4 клас взломостійкості

Броненакладка: врізна на основному замку, декоративна на додатковому замку із захистом від протягів

Нічний засув: незалежний

Ексцентрик: металевий для засувки основного замка, пластиковий для ригеля основного замка

Антизрізи: 3 шт.



ГАРДА МДФ / МДФ

Сенатор 120 мм Венге / Білий ясен Дзеркало Сенатор 120 мм Венге / Венге дзеркало



Розміри: 860x2050, 960x2050

Зовнішня частина полотна: фрезерована МДФ панель товщиною 16 мм (коробка: метал з порошково-полімерним покриттям Чорний Муар)

Внутрішня частина полотна: МДФ панель товщиною 12 мм, дзеркало в повний зріст із захисною плівкою від уламків

Ширина коробки/полотна: 128 мм/120 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,4 мм/1,4 мм

Наповнення полотна: пінополістирол (ППС)

Ущільнювач: 3 контури (2 - на полотні, 1 - на коробці)

Петлі: 3 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: BORDER, 4 серія, 3B4-3/85K, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка, ригелі - 3 шт., d=17 мм, 4 клас взломостійкості

Додатковий замок: BORDER, 4 серія, 3B8-6КП.5, сувальдного типу, ригелі - 5 шт., d=18 мм, з системою «антиспил», 4 клас взломостійкості

Броненакладка: врізна на основному замку, декоративна на додатковому замку із захистом від протягів

Нічний засув: незалежний

Ексцентрик: металевий для засувки основного замка, пластиковий для ригеля основного замка

Антизрізи: 3 шт.



Чикаго 105 мм Венге темний горизонт / Дуб шале Кориця Царга
 Чикаго 105 мм Венге темний горизонт / Дуб шале Графіт Царга



Розміри: 860x2050, 960x2050

Зовнішня частина полотна: фрезерована МДФ панель товщиною 12 мм (коробка: метал з порошково-полімерним покриттям Чорний Муар)

Внутрішня частина полотна: царгова МДФ панель товщиною 22 мм із вставками глянцевого скла Лакобель

Ширина коробки/полотна: 105 мм/105 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,4 мм/1,4 мм

Наповнення полотна: пінополістирол (ППС)

Ущільнювач: 2 контури (1 - на полотні, 1 - на коробці)

Петлі: 2 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: BORDER, 4 серія, 3B4-3/85K, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка, ригелі - 3 шт., d=17 мм, 4 клас взломостійкості

Додатковий замок: BORDER, 4 серія, 3B8-6КП.5, сувальдного типу, ригелі - 5 шт., d=18 мм, з системою «антиспил», 4 клас взломостійкості

Броненакладка: врізна на основному замку, декоративна на додатковому замку із захистом від протягів

Нічний засув: незалежний

Ексцентрик: металевий для засувки основного замка, пластиковий для ригеля основного замка

Антизрізи: 3 шт.



ГАРДА МДФ / МДФ

Чарлстон 105 мм Графіт / Білий глянець

Чарлстон 105 мм Графіт / Глянець мокко



Розміри: 860x2050, 960x2050

Зовнішня частина полотна: фрезерована МДФ панель товщиною 12 мм (коробка: метал з порошково-полімерним покриттям Чорний Муар)

Внутрішня частина полотна: царгова МДФ панель товщиною 22 мм із вставками глянцевого скла
Лакобель

Ширина коробки/полотна: 105 мм/105 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,4 мм/1,4 мм

Наповнення полотна: пінополістирол (ППС)

Ущільнювач: 2 контури (1 - на полотні, 1 - на коробці)

Петлі: 2 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: BORDER, 4 серія, 3B4-3/85K, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка, ригелі - 3 шт., d=17 мм, 4 клас взломостійкості

Додатковий замок: BORDER, 4 серія, 3B8-6КП.5, сувальдного типу, ригелі - 5 шт., d=18 мм, з системою «антиспил», 4 клас взломостійкості

Броненакладка: врізна на основному замку, декоративна на додатковому замку із захистом від протягів

Нічний засув: незалежний

Ексцентрик: металевий для засувки основного замка, пластиковий для ригеля основного замка

Антизрізи: 3 шт.



ГАРДА МДФ / МДФ

Мілан 105 мм Венге мелінга / Листвениця беж Царга
Мілан 105 мм Венге мелінга / Венге мелінга Царга



Розміри: 860x2050, 960x2050

Зовнішня частина полотна: фрезерована МДФ панель товщиною 12 мм (коробка: метал з порошково-полімерним покриттям Чорний Муар)

Внутрішня частина полотна: царгова МДФ панель товщиною 22 мм із вставками глянцевого скла Лакобель

Ширина коробки/полотна: 105 мм/105 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,4 мм/1,4 мм

Наповнення полотна: пінополістирол (ППС)

Ущільнювач: 2 контури (1 - на полотні, 1 - на коробці)

Петлі: 2 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: BORDER, 4 серія, 3B4-3/85K, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка, ригелі - 3 шт., d=17 мм, 4 клас взломостійкості

Додатковий замок: BORDER, 4 серія, 3B8-6КП.5, сувальдного типу, ригелі - 5 шт., d=18 мм, з системою «антиспил», 4 клас взломостійкості

Броненакладка: врізна на основному замку, декоративна на додатковому замку із захистом від протягів

Нічний засув: незалежний

Ексцентрик: металевий для засувки основного замка, пластиковий для ригеля основного замка

Антизрізи: 3 шт.



ГАРДА МДФ / МДФ

Барселона 85 мм Венге / Листвениця беж Царга



Розміри: 860x2050, 960x2050

Зовнішня частина полотна: фрезерована МДФ панель товщиною 8 мм (коробка: метал з порошково-полімерним покриттям Чорний Муар)

Внутрішня частина полотна: царгова МДФ панель товщиною 22 мм із вставками глянцевого скла
Лакобель

Ширина коробки/полотна: 90 мм/85 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,4 мм/1,2 мм

Наповнення полотна: пінополістирол (ППС)

Ущільнювач: 2 контури (1 - на полотні, 1 - на коробці)

Петлі: 2 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: BORDER, 3 серія, 3B4-3/85Г, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка,

ригелі - 3 шт., d=16 мм, 4 клас взломостійкості
Додатковий замок: BORDER, 3 серія, 3B8-6Г/14, сувальдного типу, ригелі - 3 шт., d=16 мм, 4 клас взломостійкості

Броненакладка: врізна на основному замку, декоративна на додатковому замку із захистом від протягів

Нічний засув: незалежний

Антизрізи: 2 шт.



ГАРДА МДФ / МДФ

Орландо 95 мм В'яз каньон / Дуб вінтаж білий



Розміри: 860x2050, 960x2050

Зовнішня частина полотна: фрезерована МДФ панель товщиною 12 мм (коробка: метал з порошково-полімерним покриттям Чорний Муар)

Внутрішня частина полотна: фрезерована МДФ панель товщиною 12 мм

Ширина коробки/полотна: 105 мм/95 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,4 мм/1,4 мм

Наповнення полотна: пінополістирол (ППС)

Ущільнювач: 2 контури (1 - на полотні, 1 - на коробці)

Петлі: 2 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: BORDER, 4 серія, 3В4-3/85К, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка, ригелі - 3 шт., d=17 мм, 4 клас взломостійкості

Додатковий замок: BORDER, 4 серія, 3В8-6КП.5, сувальдного типу, ригелі - 5 шт., d=18 мм, з системою «антиспил», 4 клас взломостійкості

Броненакладка: врізна на основному замку, декоративна на додатковому замку із захистом від протягів

Нічний засув: незалежний

Ексцентрик: металевий для засувки основного замка, пластиковий для ригеля основного замка

Антизрізи: 3 шт.



ГАРДА МДФ / МДФ

Бруклін 90 мм Бетон графіт / Бетон попелястий



Розміри: 860x2050, 960x2050

Зовнішня частина полотна: фрезерована МДФ панель товщиною 12 мм (коробка: метал з порошково-полімерним покриттям Чорний Муар)

Внутрішня частина полотна: МДФ-панель 6 мм з молдингами

Ширина коробки/полотна: 105 мм/90 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,4 мм/1,4 мм

Наповнення полотна: пінополістирол (ППС)

Ущільнювач: 2 контури (1 - на полотні, 1 - на коробці)

Петлі: 2 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: BORDER, 4 серія, 3B4-3/85K, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка, ригелі - 3 шт., d=17 мм, 4 клас взломостійкості

Додатковий замок: BORDER, 4 серія, 3B8-6КП.5, сувальдного типу, ригелі - 5 шт., d=18 мм, з системою «антиспил», 4 клас взломостійкості

Броненакладка: врізна на основному замку, декоративна на додатковому замку із захистом від протягів

Нічний засув: незалежний

Ексцентрик: металевий для засувки основного замка, пластиковий для ригеля основного замка

Антизрізи: 3 шт.



ГАРДА МДФ / МДФ

Барселона 60 мм Венге / Венге



Розміри: 860x2050, 960x2050

Зовнішня частина полотна: фрезерована МДФ панель товщиною 10 мм (коробка: метал з порошково-полімерним покриттям Чорний Муар)

Внутрішня частина полотна: фрезерована МДФ панель товщиною 10 мм

Ширина коробки/полотна: 90 мм/60 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,2 мм/0,8 мм

Наповнення полотна: мінеральна плита

Ущільнювач: 2 контури (1 - на полотні, 1 - на коробці)

Петлі: 2 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: Rigger, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка

Додатковий замок: Rigger, сувальдного типу взломостійкості

Броненакладка: декоративна

Нічний засув: немає

Антизрізи: 2 шт.



ГАРДА МДФ / МДФ

Вікторія 55 мм Темний кипарис / Листвениця мокко

Вікторія 55 мм Темний кипарис / Темний кипарис



Розміри: 860x2050, 960x2050

Зовнішня частина полотна: фрезерована МДФ панель товщиною 6 мм (коробка: метал з порошково-полімерним покриттям Чорний Муар)

Внутрішня частина полотна: фрезерована МДФ панель товщиною 6 мм

Ширина коробки/полотна: 55 мм/55 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,2 мм/0,8 мм

Наповнення полотна: пінополістирол (ППС)

Ущільнювач: 1 контур (на полотні)

Петлі: 2 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: НТО ЛУЧ, циліндрового типу,

тип циліндра ключ/вертушка, ригелі – 3шт., d=14 мм

Додатковий замок: НТО ЛУЧ, сувальдного типу,

ригелі – 3шт., d=14 мм

Броненакладка: декоративна

Нічний засув: немає

Антизрізи: 2 шт.



Сопрано метал / мдф Дуб шоколадний



Розміри: 860x2050, 960x2050

Зовнішня частина полотна: метал з порошковим покриттям Мідний Антик

Внутрішня частина полотна: фрезерована МДФ панель товщиною 6 мм

Ширина коробки/полотна: 90 мм/70 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,2 мм/1,0 мм

Наповнення полотна: пінополістирол (ППС)

Ущільнювач: 2 контури (1 - на полотні, 1 - на коробці)

Петлі: 2 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: АГАТ, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка, ригелі - 3 шт., d=18 мм, циліндр АВС типу

Додатковий замок: АГАТ, сувальдного типу, ригелі - 3 шт., d=18 мм

Броненакладка: накладні на двох замках

Нічний засув: є

Антизрізи: 2 шт.



7-2 метал / хдф Італійський горіх



Розміри: 860x2050, 960x2050

Зовнішня частина полотна: метал з порошковим покриттям Мідний Антик, штамп

Внутрішня частина полотна: меламінова ХДФ панель товщиною 5 мм

Ширина коробки/полотна: 90 мм/65 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,2 мм/1,0 мм

Наповнення полотна: пінополістирол (ППС)

Ущільнювач: 2 контури (1 - на полотні, 1 - на коробці)

Петлі: 2 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: СЦФ, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка, ригелі – 3 шт., d=18 мм, циліндр АВС типу

Додатковий замок: СЦФ, сувальдного типу, ригелі - 3 шт., d=18 мм

Броненакладка: накладні на двох замках

Нічний засув: є

Антизрізи: 2 шт.



5-1 метал / метал



Розміри: 880x2060, 980x2060

Зовнішня частина полотна: метал з порошковим покриттям Мідний Антик, штамп

Внутрішня частина полотна: метал з порошковим покриттям Мідний Антик, штамп

Ширина коробки/полотна: 80 мм/50 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,2 мм/1,0 мм

Наповнення полотна: жорсткий ячеїстий гофрокартон

Ущільнювач: 2 контури (1 - на полотні, 1 - на коробці)

Петлі: 2 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: НТО ЛУЧ, 635, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка, ригелі – 3 шт., d=14 мм, циліндр АВС типу

Ручка: на планці, НР-09

Антизрізи: 3 шт.



5-1 метал / хдф Золотой дуб



Розміри: 880x2050, 980x2050

Зовнішня частина полотна: метал з порошковим покриттям Мідний Антик, штамп

Внутрішня частина полотна: меламінова ХДФ панель товщиною 3,2 мм

Ширина коробки/полотна: 80 мм/50 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,2 мм/1,0 мм

Наповнення полотна: пінополістирол (ППС)

Ущільнювач: 2 контури (1 - на полотні, 1 - на коробці)

Петлі: 2 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: НТО ЛУЧ, 635, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка, ригелі – 3 шт., d=14 мм, циліндр АВС типу

Ручка: на планці, НР-09

Антизрізи: 3 шт.



7-1 метал / метал



Розміри: 860x2050, 960x2050

Зовнішня частина полотна: метал з порошковим покриттям Мідний Антик, штамп

Внутрішня частина полотна: метал з порошковим покриттям Мідний Антик, штамп

Ширина коробки/полотна: 90 мм/65 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,2 мм/1,0 мм

Наповнення полотна: жорсткий ячеїстий гофрокартон

Ущільнювач: 2 контури (1 - на полотні, 1 - на коробці)

Петлі: 2 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: АГАТ, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка, ригелі – 3 шт., d=18 мм, циліндр АВС типу

Ручка: на планці, НР-09

Антизрізи: 3 шт.



7-2 метал / метал мінвата



Розміри: 860x2050, 960x2050

Зовнішня частина полотна: метал з порошковим покриттям Мідний Антик, штамп

Внутрішня частина полотна: метал з порошковим покриттям Мідний Антик, штамп

Ширина коробки/полотна: 90 мм/65 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,2 мм/1,0 мм

Наповнення полотна: мінеральна плита (щільність 70кг/м3)

Ущільнювач: 2 контури (1 - на полотні, 1 - на коробці)

Петлі: 2 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: АГАТ, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка, ригелі – 3 шт., d=18 мм, циліндр АВС типу

Додатковий замок: АГАТ, сувальдного типу, ригелі – 3 шт., d=18 мм

Ручка: роздільна

Антизрізи: 3 шт.



E40M



Розміри: 860x2050, 960x2050

Зовнішня частина полотна: метал з молотковим покриттям

Внутрішня частина полотна: метал з молотковим покриттям

Ширина коробки/полотна: 60 мм/40 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 0,6 мм/0,4 мм

Наповнення полотна: жорсткий ячеїстий гофрокартон

Ущільнювач: 2 контури

Петлі: 2 шт., внутрішнє відкривання до 120°

Основний замок: циліндрового типу, тип циліндра ключ/ключ, з прямокутними ригелями, циліндр АВС типу

Ручка: на планці, тип А

Нічний засув: є



K777-2



Розміри: 860x2050, 960x2050

Зовнішня частина полотна: метал з покриттям автоемаль, атмосферостійке

Внутрішня частина полотна: метал з покриттям автоемаль, атмосферостійке

Ширина коробки/полотна: 90 мм/65 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 0,8 мм/0,6 мм

Наповнення полотна: жорсткий ячеїстий гофрокартон

Ущільнювач: 2 контури з магнітною половою

Петлі: 3 шт., внутрішнє відкривання до 90°

Основний замок: АГАТ, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка, ригелі – 3 шт., d=18 мм, циліндр АВС типу

Додатковий замок: АГАТ, сувальдного типу, ригелі – 3 шт., d=18 мм

Ручка: на планці, тип С

Броненакладка: врізна на додатковому замку

Нічний засув: є





Розміри: 860x2050, 960x2050

Зовнішня частина полотна: метал з покриттям оксамитовий трансфер (тефлон), атмосферостійке

Внутрішня частина полотна: метал з покриттям оксамитовий трансфер (тефлон), атмосферостійке

Ширина коробки/полотна: 90 мм/65 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 0,8 мм/0,6 мм

Наповнення полотна: жорсткий ячеїстий гофрокартон

Ущільнювач: 2 контури з магнітною половою

Петлі: 3 шт., внутрішнє відкривання до 120°


Основний замок: АГАТ, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка, ригелі – 3 шт., d=18 мм, циліндр АВС типу

Додатковий замок: АГАТ, сувальдного типу, ригелі – 3 шт., d=18 мм

Ручка: на планці, тип С

Броненакладка: врізна на додатковому замку

Нічний засув: є



ДВЕРІ НЕСТАНДАРТНИХ РОЗМІРІВ

СтройГОСТ 7-1 метал / метал (1200x2050)



Розміри: 1200x2050

Зовнішня частина полотна: метал з порошковим

покриттям Мідний Антик

Внутрішня частина полотна: метал з порошковим

покриттям Мідний Антик

Ширина коробки/полотна: 90 мм/65 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,2 мм/1,0 мм

Наповнення полотна: пінополістирол (ППС)

Ущільнювач: жорсткий ячеїстий гофрокартон

Петлі: 3 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: АГАТ, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка, ригелі – 3 шт., d=18 мм, циліндр АВС типу

Ручка: на планці, НР-09

Антизрізи: 6 шт.

СтройГОСТ 7-2 метал / хдф Італійський горіх (1200*2050)



Розміри: 1200x2050

Зовнішня частина полотна: метал з порошковим

покриттям Мідний Антик, штамп

Внутрішня частина полотна: меламінова ХДФ панель

товщиною 5 мм

Ширина коробки/полотна: 90 мм/65 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,2 мм/1,0 мм

Наповнення полотна: пінополістирол (ППС)

Ущільнювач: 2 контури (1 - на полотні, 1 - на коробці)

Петлі: 4 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: АГАТ, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка, ригелі – 3 шт., d=18 мм, циліндр АВС типу

Додатковий замок: АГАТ, сувальдного типу, ригелі - 3 шт., d=18 мм

Броненакладка: накладні на двох замках

Нічний засув: є

Антизрізи: 4 шт.

Гарда 60 мм Мідний Антик / Венге Mini



Розміри: 860x1900, 960x1900

Зовнішня частина полотна: метал з порошково-полімерним покриттям Мідний Антик

Внутрішня частина полотна: фрезерована МДФ панель товщиною 6 мм

Ширина коробки/полотна: 90 мм/60 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,4 мм/1,2 мм

Наповнення полотна: пінополістирол (ППС)

Ущільнювач: 2 контури (1 - на полотні, 1 - на коробці)

Петлі: 2 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: BORDE, 3 серія, 3B4-3/85Г, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка, ригелі - 3 шт., d=16 мм,

4 клас взломостійкості

Додатковий замок: BORDER 3 серія, 3B8-6Г/14, сувальдного типу, ригелі - 3 шт., d=16 мм, 4 клас взломостійкості

Броненакладка: декоративні на двох замках

Нічний засув: незалежний

Антизрізи: 2 шт.

СтройГОСТ 7-1 метал / хдф Італійський горіх Mini



Розміри: 860x1900, 960x1900

Зовнішня частина полотна: метал з порошковим покриттям Мідний Антик

Внутрішня частина полотна: меламінова ХДФ панель товщиною 5 мм з тісненням

Ширина коробки/полотна: 90 мм/65 мм

Товщина метала на коробці/листа метала на полотні: 1,2 мм/1,0 мм

Наповнення полотна: пінополістирол (ППС)

Ущільнювач: 2 контури (1 - на полотні, 1 - на коробці)

Петлі: 2 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: АГАТ, циліндрового типу, тип циліндра ключ/вертушка, ригелі – 3 шт., d=18 мм, циліндр АВС типу

Броненакладка: накладна

Ручка: роздільна

Нічний засув: є

Антизрізи: 3 шт.

ДВЕРІ НЕСТАНДАРТНИХ РОЗМІРІВ

Йошкар метал / мдф Венге (1200х2050)



Розміри: 1200х2050

Зовнішня частина полотна: метал з порошковим покриттям Мідний Антик

Внутрішня частина полотна: фрезерована МДФ панель товщиною 8 мм

Ширина коробки/полотна: 90 мм/70 мм

Товщина металу на коробці/листа металу на полотні: 1,2 мм/1,0 мм

Наповнення полотна: мінеральна плита (щільність 70кг/м3)

Ущільнювач: 2 контури (1 - на полотні, 1 - на коробці)

Петлі: 2 шт., зовнішнє відкривання до 180°

Основний замок: Zirh Kilit, 252, циліндрового типу, тип циліндра ключ/ключ, ригелі d=16 мм з вильотом 35 мм, циліндр АВС типу

Додатковий замок: Zirh Kilit, 257, сувальдного типу

Броненакладка: накладна на основному замку, декоративна на додатковому замку

Нічний засув: незалежний

Антизрізи: 6 шт.




ЗАМКИ BORDER

BORDER® 3 серія, 4 клас вломостійкості



3B8-6Г/14,
сувальдного типу,
ригелі - 3 шт., d=16 мм,
4 клас вломостійкості



3B4-3/85Г,
циліндрового типу,
тип циліндра ключ/вертушка,
ригелі - 3 шт., d=16 мм,
4 клас вломостійкості

BORDER® 4 серія, 4 клас вломостійкості



3B9-6УН/15,
сувальдного типу,
ригелі - 4 шт., d=18 мм,
4 клас вломостійкості
з системою «антиспил»,



3B8-6КП.5,
сувальдного типу,
ригелі - 5 шт., d=18 мм,
з системою «антиспил»,
4 клас вломостійкості



3B4-3/85K,
циліндрового типу,
тип циліндра ключ/вертушка,
ригелі - 3 шт., d=17 мм,
4 клас вломостійкості



ТАРИМУС ГРУПП

Дізнатися про
наявність

Контактні дані:

тел. +38 (096) 988 68 99

тел. +38 (068) 544 64 04

м. Житомир,
вул. Михайла Грушевського 36
(територія Хмелефабрики)

Електронна адреса: www.veka.group@gmail.com